

### MATERIALE:

Ante costituite da un pannello in **MDF classe E1**, di spessore 18 o 22 mm. Il foglio di polivinilcloruro è sottoposto a **termoformatura** diventando un tutt'uno con il pannello.

### FINITURA FRONTE:

Il PVC ricopre completamente la parte esterna dell'anta, compresi i bordi. Lo spessore del foglio di PVC è di circa 0,3 mm e viene incollato al pannello con una **colla poliuretanica**. L'anta in PVC, **resistente all'usura e ai graffi**, diventa un'alternativa più economica, ma simile di aspetto, all'anta laccata.

### FINITURA RETRO:

Melaminico bianco

Le nostre ante sono disponibili con il profilo Slab e Quadra, e le dimensioni sono completamente personalizzabili

**MISURA MINIMA PANNELLO:** 50mm.

**MISURA MASSIMA PANNELLO:** 2900 x 1250 mm

Con senso vena orizzontale sulle finiture legno l'altezza massima realizzabile è 1230 mm.

**L'anta sarà fornita senza forature per le cerniere e relativa ferramenta.**

**TOLLERANZA COLORI CHIARI:**  $\Delta E$  0,6

**TOLLERANZA COLORI SCURI:**  $\Delta E$  0,8

**TOLLERANZA DIMENSIONALE:**  $\pm$  0,5mm

### LUCIDI




### OPACHI



### LEGNI



### SPECIALI



I colori dei prodotti riportati in questa pagina sono indicativi in quanto la visualizzazione su monitor non consente una perfetta riproduzione delle tonalità. L'unico riferimento colore, tonalità e venatura valido è quello dei campioni.

### MATERIAL:

Doors are made of a **MDF panel E1 class**, thickness 18 or 22 mm. The polyvinylchloride sheet is **thermoformed** and becomes one with the panel.

### FRONT FINISH:

The PVC foil completely covers the external side of the door, including the edges. The thickness of the PVC sheet is about 0.3 mm and is glued to the panel with **polyurethane glue**. The PVC door, **resistant to wear and scratches**, becomes a cheaper alternative, but similar in appearance, to the painted door.

### REAR SIDE PANEL FINISH:

White melamine

Our doors are available with the Slab and Quadra profiles, and the dimensions are completely customizable.

**MINIMUM AVAILABLE SIZE:** 50mm

**MAXIMUM AVAILABLE SIZE:** 2900 x 1250 mm

With horizontal grain on wood finishes the maximum available height is 1230 mm.

**Drillings for hinges and the related hardware are not provided.**

**LIGHT COLORS TOLERANCE:**  $\Delta E$  0,6

**DARK COLORS TOLERANCE:**  $\Delta E$  0,8

**DIMENSIONAL TOLERANCE:**  $\pm$  0,5mm

### HIGH GLOSS



### MATT



### WOOD



### SPECIALS



The colors of the products shown on this page are indicative as the display on the monitor does not allow a perfect reproduction of the tone/color. The only valid color reference, tone and grain is the one of the samples

## TRAEGERMATERIAL:

Die Türen bestehen aus **MDF-Paneel Klasse E1**, Stärke 18 oder 22 mm. Die Polyvinylchlorid Folie wird **warmgeformt** und vereinigt sich mit der Platte.

## OBERFLAECHEMATERIAL:

Die PVC-Folie völlig bedeckt die Türaußenseite, einschließlich die Kanten. Die Stärke der PVC Folie beträgt 0,3 mm und wird mit **Polyurethankleber** auf die Platte geklebt. PVC-Tür, **widerstandsfähig gegen Abnutzung und Kratzer**, wird eine billigere Alternative, aber in der Erscheinung ähnlich, der lackierten Türen.

## RUECKSEITE:

Weißes Melamin

Unsere Fronten sind mit dem Slab und Quadra Profil vorgesehen, und die Fronten können alle nach Maß sein.

**MINDESTMASS:** 50mm

**HÖCHSTMAß:** 2900 x 1250 mm

Mit waagerechter Maserung auf Holz Ausführungen die größte Höhe ist 1230 mm

**Bohrungen für Scharniere sowie auch die zugehörigen Eisenwaren sind nicht vorgesehen**

**TOLERANZ BEI DEN HELLEN FARBEN:**  $\Delta E$  0,6

**TOLERANZ BEI DEN DUNKLEN FARBEN:**  $\Delta E$  0,8

**TOLERANZ BEI DEN ABMESSUNGEN:**  $\pm$  0,5mm

## HOCHGLANZ



## MATT



## HOLZ



## SONDER FARBEN



Die abgebildeten Farben auf dieser Seite sind nur eine Referenz, da das Display auf dem Monitor keine perfekte Wiedergabe des Farbtönen zulässt. Die einzigen gültigen Farbreferenzen, Farbtöne und Maserung sind diejenigen des Musters.