

MATERIALE:

FINITURA FRONTE:

Le ante rivestite in FENIX® NTM sono composte da un pannello di base in **truciolare classe E1** rivestito con uno strato di FENIX sulla superficie esterna.

Le ante FENIX® NTM Bloom sono rivestite con uno strato di FENIX Bloom su entrambi i lati

FINITURA RETRO:

Le superfici interne sono in laminato in tinta (tranne il FENIX Bloom) e i bordi sono ABS in tinta .

Le nostre ante sono disponibili con il profilo slab e lo smusso a 30° e le dimensioni sono completamente personalizzabili.


Le ante in FENIX sono consegnate con un film protettivo su entrambi i lati. La pellicola del lato interno, in laminato simil FENIX, è leggermente diversa, meno aderente. Il colore Blu Fes invece, poiché non esiste un laminato in tinta, è FENIX su entrambi i lati e presenta quindi la stessa pellicola su entrambi i lati.

MISURA MINIMA PANNELLO: 50mm

MISURA MASSIMA PANNELLO: 2800 x 1200 mm

TOLLERANZA DIMENSIONALE: ± 0,5mm

L'anta sarà fornita senza forature per le cerniere e relativa ferramenta.



I colori dei prodotti riportati in questa pagina sono indicativi in quanto la visualizzazione su monitor non consente una perfetta riproduzione delle tonalità. L'unico riferimento colore, tonalità e venatura valido è quello dei campioni.

MATERIAL:

FRONT FINISH:

Doors consisting of a chipboard panel support (**class E1**), 22 mm thick, coated with a FENIX® NTM layer on the external surface.

The FENIX® NTM Bloom doors are covered with a layer of FENIX Bloom on both sides

REAR SIDE PANEL FINISH:

The internal surface is in laminate in the same color and the edges are in ABS of the same color too.

Our doors are available with the slab profile and the 30 ° bevel and the dimensions are **completely customizable**.


The FENIX doors are delivered with a protective film on both sides. The film on the rear side, in matching laminate, is slightly different, less adherent. The Blue Fes finish instead, since there is no matching laminate, is FENIX both sides and therefore has the same kind of film on both sides.

MINIMUM WIDTH ACHIEVABLE: 50mm

MAXIMUM AVAILABLE SIZE: 2800 x 1200 mm

DIMENSIONAL TOLERANCE: ± 0,5mm

Drillings for hinges and the related hardware are not provided.



The colors of the products shown on this page are indicative as the display on the monitor does not allow a perfect reproduction of the tone/color. The only valid color reference, tone and grain is the one of the samples

TRAEGERMATERIAL:

OBERFLAECHEMATERIAL:

Die FENIX® NTM Fronten bestehen aus einem Spanplatten Paneel (**Klasse E1**), 22 mm Stärke, mit einer FENIX® NTM-Schicht auf der Außenfläche beschichtet.

Die FENIX® NTM Bloom-Türen sind auf beiden Seiten mit einer Schicht Fenix Bloom bedeckt.

RUECKSEITE:

Die innere Oberfläche ist in der gleichen Farbe laminiert und die Kanten sind in ABS, immer in der gleichen Farbe.

Unsere Türen sind mit dem Slab Profil und 30° Chamfer vorgesehen und die Fronten können alle nach Maß sein.


Die FENIX® NTM-Türen werden beidseitig mit einer Schutzfolie geliefert. Die Folie auf der Rückseite, aus passendem Laminat, ist etwas anders, weniger haftend. Die Blue Fes Ausführung ist stattdessen FENIX® NTM auf beiden Seiten und hat daher auf beiden Seiten die gleiche Art von Folie, da es kein passendes Laminat gibt.

MINDESTMASS: 50mm

HÖCHSTMAß: 2800 x 1200 mm

TOLERANZ BEI DEN ABMESSUNGEN: ± 0,5mm

Bohrungen für Scharniere sowie auch die zugehörigen Eisenwaren sind nicht vorgesehen.



Die abgebildeten Farben auf dieser Seite sind nur eine Referenz, da das Display auf dem Monitor keine perfekte Wiedergabe des Farbtons zulässt. Die einzige gültige Farbreferenzen, Farbton und Maserung sind diejenigen des Musters.