BARRIERA PROTETTIVA PLEXIGLASS



BARRIERE PROTETTIVE IN PLEXIGLASS DA 6 MM

L'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 ha fatto nascere l'esigenza del distanziamento sociale per limitare il più possibile i contatti e, di conseguenza, le possibilità di contagio.

Le nostre barriere protettive in plexiglass da 6 mm, pensate e realizzate per rispondere all'emergenza causata dal COVID-19, garantiscono **protezione** dal respiro e dalle goccioline di saliva, riducendo le possibilità di contagio e tutelando così la **sicurezza** delle persone all'interno di ambienti chiusi come uffici, negozi, studi medici e professionali, locali, supermercati, farmacie e in generale tutti i luoghi che prevedono un contatto con il pubblico.

L'**acrilico** è un materiale conforme anche alle **disposizioni FDA** (Food and Drug Administration), pertanto è idoneo al contatto con gli alimenti e può essere utilizzato all'interno di bar, ristoranti, pub.

I nostri schermi protettivi sono trasparenti, con bordo filo lucido e angoli stondati su 2 lati.
La dimensione standard del foro passacarte/feritoia è di 30 x 10 cm.
Il materiale con cui sono realizzati è leggero, resistente e facile da pulire.

I nostri pannelli in plexiglass possono essere posizionati su una scrivania, un bancone reception, per un periodo di tempo limitato oppure in modo stabile, per garantire maggiori livelli di igiene e sicurezza sia al personale, sia alla clientela. Grazie ai supporti in acrilico, i pannelli si reggono autonomamente **senza dover fare fori o installazioni permanenti**.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI NOSTRI PANNELLI IN PLEXIGLASS



Materiale: plexiglass da 0,6 cm

Dimensione massima pannello: 120 x 240 cm

Finitura: trasparente con una trasmissione luminosa superiore a quella del vetro

Installazione: semplice, a incastro.
Non sono necessari fori, collanti o utensili per il montaggio.

Supporti: tutti i pannelli fino a 140 cm sono forniti con 2 Supporti in plexiglass da 1,2 cm di spessore, 25 cm di altezza e 20 cm di profondità
I pannelli da 140 a 160 cm sono dotati di 3 supporti, quelli da 180 cm di 4 supporti.

Feritoia/Passacarte: la feritoia ha una misura fissa di 30 x 10 cm
Se non desideri il foro passacarte o necessiti di dimensioni diverse contatta il servizio clienti.

FACILI DA PULIRE
I nostri pannelli protettivi in Plexiglass si possono trattare con un agente antistatico da spruzzare e distribuire con un panno morbido.
Per una pulizia più approfondita usare acqua e detersivo per stoviglie e un panno morbido.
Si prega di non utilizzare prodotti abrasivi e contenenti alcol.

PROTECTIVE PANEL IN PLEXIGLASS

PROTECTIVE BARRIERS IN 6 MM PLEXIGLASS

The health emergency caused by the spread of COVID-19 has given rise to the need for social distancing to limit contacts as much as possible and, consequently, the possibility of contagion.

Our 6 mm plexiglass protective barriers, designed and built to respond to the emergency caused by COVID-19, guarantee protection from breathing and saliva droplets, reducing the possibility of contagion and thus protecting the safety of people inside closed environments such as offices, shops, medical and professional offices, clubs, supermarkets, pharmacies and, in general, all places that provide contact with the public.

Acrylic is a material that also complies with FDA (Food and Drug Administration) provisions, therefore it is suitable for contact with food and can be used in bars, restaurants, pubs.

Our protective screens are transparent, with shiny edge and rounded corners on 2 sides.
The standard size of the pass-through hole is 30 x 10 cm.
The material they are made of is light, resistant and easy to clean.

Our plexiglass panels can be positioned on a desk, a reception counter, for a limited period of time or in a stable way, to guarantee greater levels of hygiene and safety for both staff and customers.

Thanks to the acrylic supports, the panels stand independently without having to make holes or permanent installations.

THECHNICAL FEATURES OF OUR PLEXIGLASS PROTECTIVE PANELS



Material: 0,6 cm plexiglass

Panel maximum dimension: 120 x 240 cm

Finish: transparent with a light transmission higher than that of glass

Installation: simple, snap-fit. No holes, adhesives or tools are required for assembly.

Supports: all panels up to 140 cm are supplied with 2 plexiglass supports 1,2 cm thick, 25 cm high and 20 cm deep (the panels from 140 to 160 cm are supplied with 3 supports, the 180 cm panels are 4 supports)

Slot/opening: the opening has a fixed size of 30 x 10 cm (if you do not want the slot/opening or you need different sizes, please contact the customer service)

EASY TO BE CLEANED

Our plexiglass protective panels can be treated with an antistatic agent to be sprayed and distributed with a soft cloth. For a more thorough cleaning, use water and a dish soap and a soft cloth. Please do not use abrasive or alcoholic products.